



Versanit



KATALOG 2025

		kod	opis	cena netto
		BC110	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Wylewka wyposażona w perlator Filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	220 zł
		BC111	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Wylewka wyposażona w perlator Filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	229 zł
		BC112	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	334 zł
		BC113	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	278 zł
		BC114	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	280zł

ARMATURA UMYWALKOWA



		kod	opis	cena netto
		BC210	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 3/8" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Wylewka wyposażona w perlator Filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	385 zł
		BC211	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne	532 zł
		BC212	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie	464 zł
		BC213	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie	612 zł
		BC214	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 3/8" Parametry Mieszacz wody umiejscowiony w głowicy Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator	986 zł

		kod	opis	cena netto
	BC311	Bateria czasowa, samozamykająca do umywalek nablutowych Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wysokość: 150 mm Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wbudowany filtr siatkowy	414zł	
	BC312		Wysokość: 220 mm 473zł	
	BC313		Wysokość: 290 mm 510zł	
	BC321	Bateria czasowa, samozamykająca do umywalek nablutowych Podłączenie 2przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Wysokość: 150 mm Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wbudowany filtr siatkowy	513 zł	
	BC322		Wysokość: 220 mm 574zł	
	BC323		Wysokość: 290 mm 609zł	
	BC331INOX	Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody(5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator	935zł	
	BC332	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulowana odległość od ściany Wykonanie wandaloodporne	283 zł	
	BC332AB		Opcje BC332AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 293zł	
	BC333	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne	179 zł	
	BC333AB		Opcje BC333AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 218 zł	

		kod	opis	cena netto
		BC341	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4"	879 zł
		BC341OP	Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy Zawór zwrotny i filtr siatkowy w komplecie Opcje BC341OP - wersja z obrotowym perlatozem	823 zł
		BC342	Bateria czasowa samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4"	902 zł
			Parametry głowica z trzpieniem ze stali nierdzewnej Regulacja czasu i przepływu wody do 2 l/min Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawór zwrotny i filtr siatkowy w komplecie	
		BC343	Bateria czasowa, samozamykająca termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"	1485 zł
			Parametry Wykonanie wandaloodporne Wylewka obrotowa 200 mm, wyposażona w perlator Montaż natynkowy Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Krzywki i rozety w zestawie	
		BC344	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4"	775 zł
		BC344AB	Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Redukcja przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Blokada wody w celu łatwej konserwacji Montaż natynkowy Wylewka obrotowa 165 mm, wyposażona w perlator Opcje BC344AB - wersja z systemem antyblokowym, regulacji czasu	brak 785 zł
		BC345	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"	228 zł
			Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Wylewka obrotowa 165 mm, wyposażona w perlator	

		kod	opis	cena netto
		BC410	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 3 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy	548 zł
		BC411	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 3 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Puszka montażowa Montaż podtynkowy	856 zł
		BC412	Bateria czasowa, samozamykająca termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy	1212 zł
		BC413	Bateria czasowa, samozamykająca, z przełącznikiem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Posiada przełącznik wody, wąż i słuchawkę prysznicową Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy	1130 zł
		BC414	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 3 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Posiada przełącznik wody, wąż i słuchawkę prysznicową Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy	1551 zł

		kod	opis	cena netto
		BC421	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy	782 zł
		BC422	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy	739 zł
		BC423	Bateria czasowa, samozamykająca z termostatem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy	1068 zł
		BC424	Zestaw natryskowy natynkowy Parametry Rączka natrysku 5-funkcyjna z systemem anti-kamień Drażek z uchwytem przesuwным Chromowana powłoka drażka odporna na matowienie Wąż natryskowy z końcówką stożkową wzmocnioną 1500mm w oplocie ze stali nierdzewnej Materiał stal nierdzewna Mydelniczka	120 zł
		BC425	Zestaw natryskowy, natynkowy, z deszczownicą Parametry Rączka natrysku 5-funkcyjna z systemem anti-kamień Drażek z uchwytem przesuwным Długość drażka 1000mm Chromowana powłoka drażka odporna na matowienie Przełącznik mechaniczny natrysk/deszczownica Deszczownica 200mm Wąż natryskowy z końcówką stożkową wzmocnioną 1500mm w oplocie ze stali nierdzewnej Materiał stal nierdzewna Mydelniczka	260zł

		kod	opis	cena netto
		BC510	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury i z wylewką Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne	1279zł
		BC511	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury i z wylewką Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne	1358zł
		BC512	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna z obrotową wylewką Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy	1575zł
		BC513	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Regulowany kąt nachylenia sitka Głowica wyposażona w dysze antyosadowe	771 zł
		BC514	Bateria czasowa, samozamykająca, z przełącznikiem Podłączenie 1 przyłącze sztywne 1/2" Parametry Posiada przełącznik wody, wąż i słuchawkę prysznicową Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy	1269zł

		kod	opis	cena netto
		BC521	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy	305 zł
		BC522	Puszka montażowa ze stali nierdzewnej Przeznaczona do montażu baterii BC521 Parametry Wysoka odporność na akty wandalizmu Puszka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 Skrzynka, maskownica oraz zestaw montażowy w komplecie	250 zł
		BC523	Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 304 Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne	301 zł
		BC524	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Rozeta maskująca w komplecie	224 zł
		BC525	Bateria czasowa, samozamykająca, kolanowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca	292 zł

	kod	opis	cena netto
	BC531	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Regulacja strumienia wody za pomocą wymiennych dysz Zawór zwrotny Rozeta maskująca Możliwy montaż bez rozety	168 zł
	BC532	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min)	334zł
	BC533	Regulowany kąt nachylenia wylewki Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Wykonanie wandaloodporne	245zł
	BC534	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Możliwość podłączenia natynkowego lub podtynkowego Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe	270 zł
	BC535	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min)	399zł
	BC536	Wykonanie wandaloodporne Regulowany kąt nachylenia wylewki	378zł
	BC537	Głowica wyposażona w dysze antyosadowe	315zł
	BC538	Głowica natryskowa z przegubem i deszczownicą Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Redukcja przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Regulowany kąt nachylenia wylewki Średnica 20 cm	160 zł
	BC539	Głowica natryskowa z przegubem i deszczownicą Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Redukcja przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Regulowany kąt nachylenia wylewki Średnica 30 cm	190 zł

ARMATURA PISUAROWA



		kod	opis	cena netto
		BC611	Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulacja odległości od ściany Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca	216 zł
		BC612	Zawór czasowy, pisuarowy, podtynkowy Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne	204 zł

ARMATURA WC

		kod	opis	cena netto
		BC613	Zawór czasowy, podłogowy do WC Podłączenie Przyłącze 1" Parametry Reduktor przepływu wody (3-5 sek.) Obsługa za pomocą nogi System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne	348 zł
		BC614	Zawór czasowy, podtynkowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4" Parametry Reduktor przepływu wody (3-5 sek.) System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne	250 zł
		BC615	Zawór czasowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4" Parametry Reduktor przepływu wody (4-6 l/min) System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne Opcje BC616 - rurka podłączeniowa	268zł 116zł

ARMATURA SPECJALNA

		kod	opis	cena netto
		BC711	Bateria czasowa, podłogowa Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne	232 zł
		BC712	Bateria czasowa, nożna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne	288 zł
		BC713	Bateria czasowa, nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne	328 zł
		BC714	Dwupedałowa bateria nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Regulacja temperatury poprzez nacisk pedału Wykonanie wandaloodporne	588 zł
		BC715	Zestaw czasowy do mycia stóp Podłączenie 1 przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne	616 zł
		BC716	Bateria czasowa, samozamykająca, do poidelek Podłączenie Przyłącze sztywne 3/8" Parametry Reduktor przepływu wody (2 l/min) Regulacja strumienia Przystosowana do montażu w poidelkach Wykonanie wandaloodporne	248 zł

ARMATURA MEDYCZNA

		kod	opis	cena netto
		BL101	Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza 1/2" Parametry Ruchoma wylewka Montaż natynkowy Dźwignia tokciowa Rozeta maskująca Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne	274 zł
		BL102	Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 3/8" Parametry Ruchoma wylewka Dźwignia tokciowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne	210 zł
		BL103	Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 3/8" Parametry Ruchoma wylewka Dźwignia tokciowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne	240 zł

ARMATURA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	cena netto
		BL104	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator	345 zł
		BL105	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator	328 zł
		BL106	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie	522zł

ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis	cena netto
		BE101ZB	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami System ANTY-LEGIONELLA	675 zł
		BE102ZB	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami System ANTY-LEGIONELLA	675 zł
		BE103ZB	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Wylewka wyposażona w perlator	625 zł
		BE104B	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Wylewka wyposażona w perlator	750 zł
		BE105ZB	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami	675 zł

ARMATURA BEZDOTYKOWA



	kod	opis	cena netto
	BE106B	Bateria bezdotykowa, termostaticzna Podłączenie 2 przyłączy 1/2", przyłącze wylewki 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Czujnik START/STOP Automatyczne wyłączenie po 20 sekundach Wylewka wyposażona w perlator Rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 160 mm Opcje BE107 - rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 200 mm	1831zł 1831zł
	BE108B	Bateria bezdotykowa prysznicowa, termostaticzna Podłączenie 2 przyłączy 1/2", przyłącze wylewki 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Czujnik START/STOP Automatyczne wyłączenie po 20 sekundach Wylewka wyposażona w perlator Rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 160 mm	1831zł
	BE109B	Bateria bezdotykowa prysznicowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika	1485 zł
	BE110Z	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłączy elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne lub z zasilacza Przepływ wody do 21 l/min System ANTY-LEGIONELLA Obrotowa wylewka Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 5 minutach	1621 zł

17

		kod	opis	cena netto
		BE116ZB	Zestaw bezdotykowy, pisuarowy Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, lub z zasilacza Wbudowane filtry System ANTY-LEGIONELLA Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne	1400zł
		BE116ZB	Bateria bezdotykowa WC Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Zasilanie z zasilacza 230V AC/ 6V DC Front wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Możliwość uruchomienia przepływu za pomocą przycisku Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA	700zł
		BM117Z	Zestaw bezdotykowy WC Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Podwójne działanie, bezdotykowo oraz możliwość ręcznego spłukiwania Zasilanie 6V Panel wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Zestaw przeznaczony do montażu podtynkowego, do zabudowy lekkiej	2920 zł

MIE S ZA CZE

		kod	opis	cena netto
		BM101	Mieszacz mechaniczny z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Wbudowane zawory zwrotne Możliwość podłączenia jednej baterii	99 zł
		BM102	Mieszacz mechaniczny z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Wbudowane zawory zwrotne Możliwość podłączenia jednej baterii	136 zł
		BM103	Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza 1/2" Parametry Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar Blokada antypoparzeniowa	297 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne, do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach

Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej ze śrubami montażowymi

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU



		typ	opis		
		PBP	Seria poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 32$ mm iścieńce o grubości 1,5 mm. Wykończenie polerowane - połysk		
		PBM	Seria poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 32$ mm iścieńce o grubości 1,5 mm. Wykończenie szczotkowane - mat		
		kod	opis	wymiary	cena netto
		PBP333 PBP444 PBP555 PBP666 PBP777 PBP888 PBM333 PBM444 PBM555 PBM666 PBM777 PBM888	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	188 zł 195 zł 208 zł 215 zł 223 zł 188 zł 231 zł 205 zł 208 zł 215 zł
		PBP 335 PBM 335	Poręcz kątowa 135°, ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	350x350 mm	223 zł 231 zł 267 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
	PBP 660	Poręcz łukowa uchylna, ścienna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	długość 600 mm 750 mm 800 mm 850 mm	546 zł	
	PBM 660			604 zł	
	PBP 675			646 zł	
	PBM 675			656 zł	
	PBP 680				
	PBM 680	Poręcz łukowa stała, ścienna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	długość: 600 mm 750 mm 800 mm 850 mm	440 zł	
	PBP 675s			494 zł	
	PBM 675s			530 zł	
	PBP 680s			538 zł	
	PBM 680s				
	PBP 685s	Poręcz łukowa uchylna, ścienna z nogą Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Uchylna podpora nożna Zastosowanie Przy WC Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	długość: 850 mm	780 zł	
	PBP 685N				
	PBM 685N				
	PBP 760	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe 760 - poręcz łukowa uchylna 760s - poręcz łukowa stała	długość: 600 mm	798 zł	
	PBM 760			752 zł	
	PBP 760s				
	PBM 760s				

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
		PBP 131L PBM 131L PBP 133L PBM 133L PBP 134L PBM 134L	Poręcz kątowna typu "L", lewa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy prysznicu Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	Wymiar: 300x600 mm 500x700 mm 600x1100 mm	320 zł 423 zł 475 zł
		PBP 131P PBM 131P PBP 133P PBM 133P PBP 134P PBM 134P	Poręcz kątowna typu "L", prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	Wymiar: 300x600 mm 500x700 mm 600x1100 mm	320 zł 423 zł 475 zł
		PBPZ PBMZ	Uchwyt na papier toaletowy Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Stal kwasoodporna AISI 304 Stosowany w strefie WC	100x95 mm	110 zł
		PBPS	Uchwyt na słuchawkę prysznicową Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Wykonany z tworzywa ABS pokrytego chromem Stosowany w strefie prysznicowej	118x43 mm	150 zł
		PBP 177L PBP 77P PBM 77L PBM 177P PBP 177P PBP 177L	Poręcz typu "H" lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	750x800 mm	509 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
		PBP 501 PBM 501	Krzesiśko prysznicowe uchylne z podporami Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	wymiar siedziska: 400x350 mm	996 zł
		PBP 501A PBM 501A	Krzesiśko prysznicowe uchylne bez podpór Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie matowe	wymiar siedziska: 400x350 mm	896 zł
		PBP 900 PBM 900 PBP 901 PBM 901	Uchwyt zasłony prysznicowej Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie w macie 900 - montaż do ściany i sufitu 901 - montaż do ściany	900x900x500 mm 900x900 mm	369 zł 275 zł
		PBP 800 PBM 800 PBPR	Lustro uchylne w pełnej ramie Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie w macie PBPR - rączka do regulacji	600x600 mm	750 zł 150 zł
		PBP 801 PBM 801 PBPR	Lustro uchylne w bocznej ramie Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PBP - wykończenie w połysku PBM - wykończenie w macie PBPR - rączka do regulacji	600x600 mm	608 zł 150 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32 mm

Poręcze dla niepełnosprawnych wykonane ze stali malowanej proszkowo na biało RAL 9003

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU



**PRODUKT
POLSKI**

		kod	opis	wymiary	cena netto
		PBB333 PBB444 PBB555 PBB666 PBB777 PBB888	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	105 zł 111 zł 126 zł 130 zł 135 zł 139 zł
		PBB335	Poręcz kątowna 135°, ścienna ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm	350x350 mm	122zł
		PBB650 PBB660 PBB670 PBB680	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	219 zł 227 zł 249 zł 268 zł
		PBB 650s PBB 660s PBB 670s PBB 680s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	158 zł 167 zł 184 zł 201 zł
		PBB 750 PBB 760 PBB 760s	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PBB 760s - Poręcz stała	długość: 500 mm 600 mm	355 zł 360 zł 321 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32 mm

		kod	opis	wymiary	cena netto
		PBBL4/6 PBBP4/6	Poręcz kątowa typu "L",lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	400x600 mm 400x800 mm	189zł 215zł
	PBBP4/6 PBBL 4/6				
		PBB 177L PBB 177P	Poręcz typu "H" lewa lub prawa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	800x800 mm	280zł
		PBBZ	Uchwyt na papier toaletowy ParametryMontowany na poręczy o grubości rury 32mm Stosowany w strefie WC		90 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH o 25 mm

**PRODUKT
POLSKI**

Poręcze dla niepełnosprawnych to produkty o uniwersalnym zastosowaniu, stanowiące kompleksowe wyposażenie łazienek bez barier oraz innych pomieszczeń. Uchwyty są wykonane z największą dbałością o detale ze stali emaliowanej proszkowo, standardowo malowanej na kolor biały RAL 9003



Wszystkie poręcze dla niepełnosprawnych posiadają deklarację zgodności CE, atest Polskiego Zakładu Higienicznego i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych

		kod	opis	wymiary	cena netto
		25PBB333 25PBB444 25PBB555 25PBB666 25PBB777 25PBB888	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	60zł 65zł 79zł 82zł 87zł 90zł
		25PBB650 25PBB660 25PBB670 25PBB680	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	203 zł 209 zł 229 zł 248 zł
		25PBB 650s 25PBB 660s 25PBB 670s 25PBB 680s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	147 zł 154 zł 170 zł 185 zł
		25PBB 335	Poręcz kątowa 135°, ścienna ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	350x350 mm	107 zł

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ø 25 mm

		kod	opis	wymiary	cena netto
		25PBB 750	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	długość: 500 mm	289 zł
		25PBB760 25PB B 760s	Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PBB 760s - poręcz stała	600 mm	294 zł 268 zł
		25PBBL	Poręcz kątowny typu "L", lewa (L) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	wymiar:	
		25PBBL 4/6	Zastosowanie Przy WC	400x600mm	165 zł
		25PBBL 4/8	Przy umywalce	400x800 mm	188 zł
		25PBBP	Poręcz kątowny typu "L", prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	wymiar:	
		25PBBP 4/6	Zastosowanie Przy WC	400x600mm	165 zł
		25PBBP 4/8	Przy umywalce	400x800 mm	188 zł
		25PBB 177L 25PBB 177P	Poręcz typu "H" lewa lub prawa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	wymiar: 800x800 mm	245 zł
		PBB 177L PBB 177P	Zastosowanie Przy WC		
		PBB 900	Uchwyt zastłony prysznicowej Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	wymiar: 900x900x500 mm	235 zł
		PBB 901	Zastosowanie Przy prysznicu	900x900 mm	163 zł
			Opcje 900 - montaż do ściany i sufitu 901 - montaż do ściany		

		kod	opis	wymiary	cena netto
		PBB 501	Krzeselko prysznicowe uchylne z podporami Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu	wymiar siedziska: 440x400 mm	457 zł
		PBB 501AN	Krzeselko prysznicowe uchylne bez podpór Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu	wymiar siedziska: 400x400 mm	410 zł
		PBP TP	Krzeselko prysznicowe Parametry Regulacja wysokości siedziska od 360 do 470 mm Aluminium/ PCV Uchwyty boczne Otwory odprowadzające wodę Antypoślizgowe nakładki na nóżkach	wymiar siedziska: 500 x 300 mm	160 zł
		PBB 800 PBBR	Lustro uchylne w pełnej ramie Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PBBR - rączka do regulacji	wymiar: 600x600 mm	430 zł 70 zł
		PBB 801 PBB 801R	Lustro uchylne w bocznej ramie Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PBB 801R - zestaw z rączką	wymiar: 600x600 mm	360 zł 410 zł

SUSZARKI



		kod	opis	wymiary	waga	cena netto
		SDR 001	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Moc: 1900W Prędkość: 382 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia 5-7 sekund Filtr HEPA	x 300 mm y 488 mm z 210 mm	10 kg	2366 zł
		SDR 002 SDR 003	Obudowa: Plastik ABS Wykończenie: Białe lub Czarne Moc: 1600W Prędkość: 342 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia 5-7 sekund Filtr HEPA	x 300 mm y 687 mm z 220 mm	11 kg	1941 zł 2326 zł
		SDR 004	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Moc: 1900W Prędkość: 382 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia: 7-10 sekund Filtr HEPA	x 225 mm y 282 mm z 160 mm	4 kg	628 zł
		SDR 005P SDR 005M	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat lub Połysk Moc: 1800W Prędkość: 360 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1 Czas suszenia: 7-10 sekund	x 240 mm y 270 mm z 174 mm	2,9 kg	807 zł
		SDR 006	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304, Wykończenie: Matowe Moc: 2300W Prędkość: 342 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 Czas suszenia: 7-12 sekund Filtr HEPA	x 260 mm y 235 mm z 145 mm	4,5 kg	1311 zł

SUSZARKI



		kod	opis	wymiary	waga	cena netto
		SDR 007	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1250W Prędkość: 378 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 filtr HEPA Zasilania: AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz	x 282 mm y 240 mm z 174 mm	3,9 kg	657 zł
		SDR 008	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1800W Prędkość: 44 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1	x 240 mm y 240 mm z 200 mm	2,5 kg	230 zł
		SDR 009	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Srebrny Mat Moc: 1200W Prędkość: 145 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3	x 240 mm y 300 mm z 147 mm	1,7 kg	453 zł
		SDR 010	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1200W Prędkość: 145 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne Wodoodporność IPX1	x 240 mm y 300 mm z 147 mm	1,7 kg	453 zł
		SDR 011	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 800W Parametry: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Ochrona IPX4	x 180 mm y 280 mm z 125 mm	1,7 kg	400 zł
		SDR 012	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Moc: 700W Parametry: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Ochrona IPX4 Wytrzymały silnik bezszczotkowy	x 92 mm y 265 mm z 105 mm	7 kg	408 zł



	kod	opis	wymiary	cena netto
	SDR013	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Czarny/chrom Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy K koncentrator Przycisk wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury	x 250 mm y 185 mm z 115 mm	383zł
	SDR 014	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Biały/chrom Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy K koncentrator 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury	x 250 mm y 185 mm z 115 mm	383 zł
	SDR 015	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Parametry: Moc 1200W K koncentrator Pojedyncze ustawienie przepływu powietrza temperatury Zabezpieczenie termiczne	x 90 mm y 230 mm z 155 mm	230 zł

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
		DS001	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304	x 103 mm y 309 mm z 82 mm	0,75 L	316zł
		DS002	Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Opcje: DS002 - opcja na mydło w pianie		1L	332zł
		DS003	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304	x 125 mm y 210 mm z 117 mm	1 L	139zł
		DS004	Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła		0,5L	119zł
Ob		DS005	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304	x 495 mm y 322 mm z 110 mm	1L	340zł
		DS006	Wykończenie: Matowe Obsługa: Automatyczny dozownik do mydła wplynie		0,5 L	240zł
		DS007	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Obsługa: Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika	x 112 mm y 320 mm z 100 mm	1 L	230 zł
		DS008	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła	x 102 mm y 210 mm z 95 mm	0,75 L	361 zł

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
		D R00 1	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 348 mm z 102 mm	400/600 ręczników typu ZZ	180 zł
		DR002 DR003	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 248 mm z 102 mm	300/400 ręczników typu ZZ 400/600 ręczników typu ZZ	247zł 300zł
		DR004 DR005	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 248 mm z 102 mm	300/400 ręczników typu ZZ 400/600 ręczników typu ZZ	247zł 300zł
		DR006 DR007	Podajnik na ręczniki papierowe w roli Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Otwierany za pomocą kluczyka Okienko do podglądu ilości papieru	x 332 mm y 214 mm z 205 mm	1 rolka	247zł 300zł
		DT001	Podajnik na papier toaletowy w roli Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 245 mm y 225 mm z 115 mm	1 rolka max szer. 190 mm	314 zł

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
		DT002	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Mat Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła	x 260 mm y 265 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 250 mm	185zł
		DT003	Podajnik na papier toaletowy Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Mat Obsługa: Otwierany za pomocą kluczyka	x 65 mm y 135 mm z 65 mm	1 rolka- standard	110 zł
		DP001	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Biały DP001	x 110 mm y 275 mm z 105 mm	1L	86 zł
		DP002	Srebrny DP002			91 zł
		DP003	Czarny DP003			106 zł
		DP004	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Biały DP004	x 294 mm y 263 mm z 148 mm	400/60 0 ręczników typuZZ	127 zł
		DP005	Srebrny DP005			148 zł
		DP006	Czarny DP006			148 zł
		DP007	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Biały DP007	x 260 mm y 265 mm z 130 mm	1 rolka maxszer. 250mm	111 zł
		DP008	Srebrny DP008			143 zł
		DP009	Czarny DP009			143 zł
			Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru			

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
		AS001	Wieszak pojedynczy			38
		AS002	Wieszak podwójny			zł
		Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Polerowane lub matowe	ø 50 mm z 55 mm	58 zł		
		AS003	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Pojemnik na mydło - tworzywo ABS Wykończenie: Polerowane Obsługa: Napętniany od góry po odkręceniu pompki	ø 50 mm z 220 mm		150 zł
		ASO 0 4	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Pojemnik na nakładki sedesowe	x 289 mm y 215 mm z 40 mm		229 zł
		ASO 0 5	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na klucz Parametry: Podajnik torebek higienicznych	x 95 mm y 167 mm z 24 mm	Pojemność ok. 30 sztuk	152 zł
		PGH PGM PGA PGCP	Piktogramy na drzwi Materiał: Laminat imitujący stal nierdzewną szczotkowaną Mocowanie za pomocą taśmy dwustronnej	x 120 mm y 120 mm		110 zł

AKCESORIA ŁAZIENKOWE




		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Kosze		KS001	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304	x 358 mm y 435 mm z 155 mm	25 L	348 zł
		KS002	Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie ściennie Haczyki do mocowania worka			576 zł
		KS003	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na kluczyk Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Otwór stożkowy	x 340 mm y 630 mm z 260 mm	47 L	737 zł
		KS004	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na kluczyk Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Otwór stożkowy	x 340 mm y 595 mm z 165 mm	27 L	609 zł
		KS005	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na kluczyk Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Kłapa uchylna	x 345 mm y 600 mm z 170 mm	27 L	609 zł
		KS006	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Kłapa uchylna	x 230 mm y 290 mm z 102 mm	5 L	245 zł

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
	KP005		Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430	ø 200 mm y 290 mm	5 L	65 zł
	KP012		Wykończenie: Matowe	ø 250 mm y 390 mm	12 L	110 zł
	KP020		Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem	ø 290 mm y 440 mm	20 L	160 zł
	KP030		W środku plastikowy kubetek	ø 290 mm y 650 mm	30 L	243 zł
	SZ001		Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Matowe (C7701SW) Parametry: Szczotka do WC okrągła Możliwość mocowania ściennego W środku plastikowy kubetek	ø 100 mm y 370 mm		60zł
	SZ002		Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Czarne Parametry: Szczotka do WC okrągła Możliwość mocowania ściennego W środku plastikowy kubetek	x 95 mm y 385 mm z 95 mm		80 zł
	PRN01		Przewijak dla niemowląt poziomy			1450zł
	PRN02		Przewijak dla niemowląt pionowy Materiał: Polietylen odporny na bakterie i grzyby Parametry: Mocowanie ścienne. Składany na ścianę Regulowany pas Pojemniki na chusteczki			1450zł
	PRN03		Przewijak dla niemowląt poziomy ze stali nierdzewnej Materiał: Polietylen/Stal nierdzewna AISI304 Parametry: Mocowanie natynkowe Składany na ścianę Regulowany pas			4480zł

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



		kod	opis	wymiary	cena netto
		WLB1	Lustro ze stali nierdzewnej	x 600 mm	462 zł
			Materiał:	y 400 mm	
		WLB2	Stal nierdzewna AISI 304	z 1,5 mm	
		WLB3	Wykończenie:	x 900 mm	
			Polysk	y 600 mm	536 zł
			Wandaloodporne	z 1,5 mm	
			Opcja:	x 440 mm	
			Lustro bez otworów montażowych	y 285 mm	
				z 1,5 mm	358 zł
		WUM1	Umywalka ze stali nierdzewnej	x 365 mm	858 zł
			Materiał:	y 210 mm	
			Stal nierdzewna AISI 304	z 362 mm	
			Wykończenie:		
			Matowe		1800 zł
			Wandaloodporna		
		WUM4	Umywalka ze stali nierdzewnej z zabudowaną przestrzenią syfonu	x 360 mm	1170 zł
			Materiał:	y 360 mm	
			Stal nierdzewna AISI 304	z 390 mm	
			Wykończenie:		
			Matowe		1704 zł
			Wandaloodporna		
		WUM3	Umywalka ze stali nierdzewnej	x 500 mm	1524 zł
			Materiał:	y 136 mm	
			Stal nierdzewna AISI 304	z 406 mm	
			Wykończenie:		
			Matowe		1704 zł
			Wandaloodporna		
		WUM6	Umywalka ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych	x 600 mm	1704 zł
			Materiał:	y 460 mm	
			Stal nierdzewna AISI 304	z 165 mm	
			Wykończenie:		
			Matowe		1704 zł
			Wandaloodporny		
		WBN2	Brodzik najazdowy dla niepełnosprawnych	x 900 mm	1524 zł
			Materiał:	y 900 mm	
			Stal nierdzewna AISI 304	z 30 mm	
			Wykończenie:		
			Matowe		1524 zł
			Wandaloodporny		

		kod	opis	wymiary	cena netto
		WPM1	Pisuar ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 360 mm y 615 mm z 395 mm	2422 zł
		WPM21	Opcje syfondopisuaru WPM1		83 zł
		WPM22	Przegroda międzypisuarowa Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie ściennie	x 370 mm y 340 mm z 700 mm	720 zł
		WTM2	WC dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 370 mm y 340 mm z 700 mm	4152 zł
		WTM3	WC ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 355 mm y 380 mm z 550 mm	3018 zł
		WTM1	Kompakt ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat i połysk	x 370 mm y 620 mm z 670 mm	4764 zł
		WTM4	Deska do WC Materiał: Duroplast Wykończenie: Białe lub Czarne	x 367x445x460 mm z 373x445x449 mm	140 zł
		2 WTM4			190 zł

OFEROWANE PRZEZ NAS PRODUKTY POSIADAJĄ ATESTY:



Autoryzowany dystrybutor

Konikowo 55 P

76024 Konikowo - Koszalin , Poland

Tel. +48 94 710 80 82 / kom. + 48 697 015 304

www.unifix.com.pl